

Журнал психиатрии и медицинской психологии		The Journal of Psychiatry and Medical Psychology
<p>Лихолетова О.И.</p> <p>ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНО-ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ИССЛЕДОВАНИЮ И ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ ПСИХОТИЧЕСКОГО СПОСОБА СУЩЕСТВОВАНИЯ</p> <p><i>Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького</i></p> <p><i>Ключевые слова: экзистенциальная психотерапия, феноменология, психотический способ существования, первый психотический эпизод</i></p> <p>В данном исследовании сделана попытка понимания психотического способа существования больных с первым психотическим эпизодом с точки зрения экзистенциальных данностей. Описаны особенности проведения феноменологического анализа психотической действительности, дано пояснение психопатологическим явлениям (симптомам) с точки зрения экзистенциально-феноменологического подхода. Показаны феномены – мишени для психотерапевтической реконструкции переживаний больными психотической реальности. Выявлены наиболее важные для данных больных экзистенциальные темы, которые требуют психотерапевтической коррекции. Приведены примеры экзистенциально-аналитического исследования психотического способа существования больных с первым эпизодом психоза.</p>	Стр. 5-12	<p>Lykholetova O.I.</p> <p>EXISTENTIAL-PHENOMENOLOGICAL APPROACH TO THE STUDY AND PSYCHOTHERAPEUTIC RECONSTRUCTION OF THE PSYCHOTIC WAY OF BEING</p> <p><i>M. Gorky Donetsk state medical university</i></p> <p><i>Keywords: existential psychotherapy, phenomenology, psychotic mode of existence, the first psychotic episode</i></p> <p>The present study attempted to understand the psychotic way of being patients with first psychotic episode from the point of view of existential givens. There was described the features of phenomenological analysis of psychotic reality. The explanation of psychopathological phenomena (symptoms) in terms of the existential-phenomenological approach was given. There were showing the phenomena of target for the psychotherapy reconstruction of patients experiencing psychotic reality. There were identified the most important existential themes that require psychological adjustment. There were given the examples of existential-analytical study of the psychotic way of being patients with first-episode psychosis.</p>
<p>Щербань В.О.</p> <p>РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПСИХОПАТОЛОГИЧЕСКИХ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ БОЛЬНЫХ С РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ</p> <p><i>Харьковская медицинская академия последипломного образования</i></p> <p><i>Ключові слова: ревматоїдний артрит, психопатологічні та психологічні порушення</i></p> <p>У статті наведені результати вивчення психопатологічної структури та психологічних особливостей хворих з</p>	Стр. 13-17	<p>Scheban V.O.</p> <p>RESULTS OF INVESTIGATION OF PSYCHOPATHOLOGICAL AND PSYCHOLOGICAL DISORDERS IN PATIENTS WITH RHEUMATIC ARTHRITIS</p> <p><i>Kharkov medical academy postgraduate education</i></p> <p><i>Key words: rheumatoid arthritis, psychopathological and psychological disorders</i></p> <p>There are the results of investigation of the character and the structure of psychopathological and psychological disorders in patients with rheumatic arthritis in the article. It is revealed the domination of chronic painful personal syndrome, neurasthenia</p>

<p>ревматоїдним артритом. Виявлено домінування хронічного больового особистісного синдрому, неврастенії, реакцій на тяжкий стрес та порушення адаптації до важкого соматичного захворювання (нозогенні реакції), які суттєво впливають на соціальне функціонування та якість життя пацієнтів.</p>		<p>and reactions for the heavy stress and the disturbances of adaptation to the severe somatic illness (nozogenous reactions), which substantially influence the social functioning and the quality of the life of patients.</p>
<p>Левада О.А., Пинчук И.Я.</p> <p>ПРОТЕКТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ УРОВНЯ ОБРАЗОВАНИЯ ПАЦИЕНТОВ ДЛЯ ВЫРАЖЕННОСТИ КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ НА ЭТАПАХ ФОРМИРОВАНИЯ СУБКОРТИКАЛЬНОЙ СОСУДИСТОЙ ДЕМЕНЦИИ В КОНТЕКСТЕ ГИПОТЕЗЫ КОГНИТИВНОГО РЕЗЕРВА</p> <p><i>ГЗ «Запорожская медицинская академия последипломного образования МЗ Украины», Украинский НИИ социальной и судебной психиатрии и наркологии МЗ Украины</i></p> <p><i>Ключові слова: субкортикальна судинна деменція, ризик розвитку, рівень освіти</i></p> <p>Оцінювали вплив рівня освіти на ризик розвитку субкортикальної судинної деменції (ССД), вираженість когнітивного дефіциту та окремих його характеристик на етапах розвитку ССД, ступінь мікрovasкулярного ураження мозку за даними нейровізуалізації при різному рівні освіти на ранніх стадіях ССД. Обстежили 50 осіб похилого та старечого віку без когнітивних порушень, 70 пацієнтів з субкортикальними судинними легкими когнітивними порушеннями та 69 хворих з ССД. Особи з більш низьким рівнем освіти мали підвищений ризик розвитку ССД у порівнянні з особами, що мали високий освітній рівень. Більший середній показник кількості років навчання мав проєктивний вплив на загальне когнітивне функціонування та розвиток низки специфічних характеристик ССД (зниження вербальної та категоріальної швидкості, порушення тесту малювання годинника та розладів активного відкладеного пригадування вербальної інформації), а також на порушення активності у повсякденному житті. ССД у осіб з високим рівнем освіти (8 років та більше) розвивалась при більш виразному мікрovasкулярному ураженні мозкової речовини, ніж у осіб з низьким рівнем освіти</p>	<p>Стр. 18-23</p>	<p>Levada O.A., Pinchuk I.Ya.</p> <p>PROTECTIVE VALUE OF EDUCATION FOR SEVERITY OF COGNITIVE IMPAIRMENTS AT THE STAGES OF FORMATION OF THE SUBCORTICAL VASCULAR DEMENTIA IN THE CONTEXT OF THE COGNITIVE RESERVE HYPOTHESIS</p> <p><i>Zaporozhje medical academy postgraduate education, Ukrainian institute of social and forensic psychiatry and addictology</i></p> <p><i>Keywords: subcortical vascular dementia, developmental risk, level of education</i></p> <p>We evaluated the influence of educational level to the risk of subcortical vascular dementia (SCVaD) occurrence, severity of cognitive deficit at the stages of SCVaD formation and the degree of micro vascular brain damage according to neurovisualization data in patients with different educational levels at early SCVaD stages. We examined 50 elderly persons without cognitive impairments, 70 patients with subcortical vascular mild cognitive impairment and 69 SCVaD patients. Persons with low education had increased risk of SCVaD comparing to persons with high education. Greater mean value of educational years had protective influence on total cognitive deficit severity and the severity of specific SCVaD syndromes (verbal and categorical fluency decline, clock drawing test disturbances, active verbal recalling) and activities of daily living disturbances. In persons with high level of education (8 years and >) SCVaD developed with more severe micro vascular brain damage than in persons with low educational level (7 years and <).</p>
<p>Габрель Р.Т.</p> <p>ИНДИВИДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ ЛИЦ И ИХ ПАРТНЕРОВ В ГЕНЕЗЕ НАРУШЕНИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАРТНЕРСКОЙ ПАРЫ</p>	<p>Стр. 24-34</p>	<p>Gabrel R. T.</p> <p>INDIVIDUAL PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF HIV-INFECTED PERSONS AND THEIR PARTNERS IN THE GENESIS VIOLATION OF LIFE AFFILIATE STEAM</p> <p><i>Kharciv medical academy postgraduate education</i></p>

<p><i>Харьковская медицинская академия последипломного образования</i></p> <p><i>Ключевые слова: ВИЧ, индивидуально-психологические особенности, партнерская пара</i></p> <p>На основе психодиагностического исследования 105 партнерских пар (ПП) с ВИЧ-инфицированным партнером, из которых гетеросексуальных 70 пар и 35 - однополых мужских, исследованы индивидуально-психологические особенности и их сочетания в партнерской паре, на основе чего выделены характерологические и личностные черты и их сочетания, являющиеся факторами провокации/протекции развития нарушения жизнедеятельности этих партнерских пар.</p>		<p><i>Key words: HIV, individual psychological peculiarities, partner couple</i></p> <p>Based on survey of 105 partner pairs, in which one partner is HIV positive, of which 70 are heterosexual couples and 35 - same-sex male, investigated the peculiarities of individual psychological characteristics and their communication in the partnership bet c what basis and allocated personality traits and their combinatio together that are factors of provocation / protection of the violations life partner pairs.</p>
<p>Казак В.Е.</p> <p>ПРЕДИКТОРИ ВИНИКНЕННЯ ПСИХОПАТОЛОГІЇ У ВІДДАЛЕНОМУ ПЕРІОДІ ЧМТ</p> <p><i>ДЗ «Луганський державний медичний університет»</i></p> <p><i>Ключові слова: черепно-мозкова травма, передумови, клініка, сон, пам'ять</i></p> <p>Метою дослідження стала спроба знайти клінічні передумови виникнення важких наслідків (недоумства, продуктивної психопатології) ЧМТ. Обстежено 437 пацієнтів з давністю захворювання від 1 року до 15 років. Досліджувані в 39% випадків перенесли забій, в 61% випадків - струс головного мозку. За характером психічних розладів досліджувані розподілялися наступним чином: у 119 (27%) пацієнтів переважали галюцинаторно-параноїдні розлади, у 70 (16%) - тривожні, у 48 (11%) - депресивні, у 22 (5%) - маніакальні, у 178 (41%) - когнітивні порушення. Контрольна група була представлена хворими, з ЧМТ, що призвела до віддалених наслідків (72 особи). У всіх спостережуваних пацієнтів основної групи було проведено детальне клініко-психопатологічне, неврологічне обстеження, нейропсихологічне дослідження, інструментальне (МРТ і КТ). Дослідження пацієнтів проводилося в динаміці. У міру можливості починалося дослідження пацієнтів, які перенесли черепно-мозкову травму в термін не більше року і тривало не менше 3-х років. Проведене лонгitudинальне дослідження дозволяє припустити, що предикторами психопатологічних наслідків ЧМТ можуть служити преморбідні особистісні характеристики пацієнтів, перинатальна патологія хворих, локалізація посттравматичного вогнища, порушення сну, стійкі порушення когнітивного навчіння і розлади емоційної пам'яті.</p>	<p>Стр. 35-38</p>	<p>Kazakov V.E.</p> <p>PREDICTORS OF THE PSYHOPATHOLOGY OCCURRENCE IN THE DELAYED PERIOD OF TBI</p> <p><i>SE "Lugansk state medical university"</i></p> <p><i>Keywords: craniocerebral injury, prerequisites, clinic, sleep, memory</i></p> <p>The aim of the study was to attempt to find clinical predictors of severe consequences (dementia, productive psychopathology) of TBI. The study involved 437 patients with disease duration of 1 year to 15 years. Subjects in 39% of cases suffered the injury in 61% of cases - a concussion. By the type of mental disorders studied were divided in such way: in 119 (27%) patients prevailed hallucinatory-paranoid disorder in 70 (16%) - anxious, in 48 (11%) - depression, in 22 (5%) - manic, in 178 (41%) - cognitive impairment. The control group was represented by patients with TBI not led to long-term effects (72 people). All of the examined patients of the main group was conducted detailed clinical and psychopathological, neurological examination, neuropsychological research tool (MRT and CT). The study was conducted in long period of time. Whenever possible, patients began the study if underwent a traumatic brain injury in a period of not more than one year and continued for at least 3 years. Conducted longitudinal study suggests that the predictors of psychopathological consequences of TBI may serve as a premorbid personality characteristics of patients, perinatal pathology, the localization of post-traumatic hearth, sleep disturbances, persistent violations of cognitive learning disorders and emotional memory.</p>

<p>Понамарев В.И.</p> <p>ПОКАЗНИКИ ФІЗИЧНОГО ТА ПСИХОМОТОРНОГО РОЗВИТКУ ПІДЛІТКІВ ІЗ ЗАЛЕЖНІСТЮ ВІД ЛЕТКИХ ОРГАНІЧНИХ СПОЛУК І НЕСУЇЦИДАЛЬНОЮ АУТОАГРЕСИВНОЮ ПОВЕДІНКОЮ У ФОРМІ ОБСЕСИВНО-КОМПУЛЬСИВНОГО САМОУШКОДЖЕННЯ ШКІРЯНИХ ПОКРОВІВ</p> <p><i>Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна</i></p> <p><i>Ключові слова: фізичне і психомоторне розвиток, підлітки, залежність від летючих органічних сполук, обсесивно-компульсивні самоушкодження шкірних покривів, коморбидність</i></p> <p>З метою вивчення фізичного та психомоторного розвитку залежних від летких органічних сполук (ЛОС) з несутіцидальними формами аутоагресивної поведінки було обстежено 32 підлітка чоловічої статі у віці від 12 до 14 років з соціально-неблагополучних сімей з залежністю від ЛОС (F18.2). У всіх пацієнтів перебіг основного захворювання був обтяжений обсесивно-компульсивними самоушкодженнями шкірних покривів (F42.8). Підлітки із залежністю від ЛОС і несутіцидальними формами аутоагресивної поведінки достовірно частіше, ніж їх здорові однолітки, характеризуються як ті, що мають субнормативні основні показники фізичного розвитку і дизгармонійний фізичний розвиток, що означає зниження у них функціональних резервів і здатності до адаптації. Субнормативні показники фізичного розвитку і уповільнення його темпу можуть бути розглянуті в якості критеріїв об'єктивізації порушення соматофізичного компоненту нормативного розвитку.</p>	<p>Стр. 39-42</p>	<p>Ponomaryov V.I.</p> <p>THE INDICES OF PHISICAL DEVELOPMENT OF ADOLESCENTS WITH ADDICTION TO VOLATILE ORGANIC COMPOUNDS AND NON-SUICIDAL FORMS OF AUTOAGGRESSIVE BEHAVIOR (OBSESSIVE AND COMPULSIVE SELF-DAMAGE OF INTEGUMENTS)</p> <p><i>V.N. Karasin Kharkiv National University</i></p> <p><i>Key words: physical and psychomotor development, adolescents, dependence on volatile organic compounds, obsessive-compulsive self-injury of the skin, comorbidity</i></p> <p>In order to study physical development of addicted to volatile organic compounds adolescents suffering from non-suicidal forms of autoaggressive behavior we examined 32 male adolescents from socially unsuccessful families in the age from 12 to 14 years, who were addicted to volatile organic compounds (F18.2). Obsessive and compulsive self-damage of integuments (F42.8) aggravated the course of the disease of all the patients. Adolescents with addiction to VOC and non-suicidal forms of autoaggressive behavior reliably more often than their healthy contemporaries were characterized by subnormative basic indices of physical development and disharmonic physical development, which means decrease of their functional reserves and abilities to adaptation. Subnormative indices of physical development and retardation of its rate can be considered as criteria of objectivisation of disturbance of somathophysical component of normative development.</p>
<p>Приб Г.А., Дворяк С.В.</p> <p>КОМПЛЕКСНАЯ ПРОФИЛАКТИКА ВИЧ-ИНФЕКЦИИ У НАРКОЗАВИСИМЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОДДЕРЖИВАЮЩЕЙ ТЕРАПИИ АГОНИСТАМИ ОПИОИДОВ</p> <p><i>Украинский НИИ социальной, судебной психиатрии и наркологии МЗ Украины, Украинский институт исследований политики общественного здоровья</i></p> <p><i>Ключевые слова: наркозависимость, поддерживающая терапия агонистами опиоидов (ПТАО), ВИЧ-инфекция, ВИЧ / СПИД</i></p>	<p>Стр. 43-47</p>	<p>Prib G., Dvoriak S.</p> <p>COMPLEX PREVENTION OF HIV-INFECTION AMONG IDUS AND ECONOMIC EFFECTIVENESS OF OPIOID SUBSTITUTION TREATMENT</p> <p><i>Ukrainian Research Institute on Social And Forensic Psychiatry and Substance Abuse Kyiv, Ukrainian Institute on Public Health Policy</i></p> <p><i>Key words: drug dependence, opioid agonist maintenance therapy (HIV), HIV / AIDS, HIV / AIDS</i></p> <p>The article deals with issues of complex prevention of HIV-infection among IDUs, harm reduction strategy, and economic appropriateness and effectiveness of opioid substitution treatment in prevention of HIV and other infections.</p>

<p>В статье рассматриваются вопросы комплексной профилактики ВИЧ-инфекции у наркозависимых, стратеги уменьшения вреда, экономическая эффективность поддерживающей терапии агонистами опиоидов в профилактике инфицирования ВИЧ и другими инфекциями.</p>		
<p>Риткис И.С.</p> <p>РЕПЕРТУАР КОПИНГ-СТРАТЕГИЙ И ЕГО ВЗАИМОСВЯЗЬ С ЛИЧНОСТНЫМИ ОСОБЕННОСТЯМИ И УРОВНЕМ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ У СТУДЕНТОВ С ПРИВЫЧНЫМ КУРЕНИЕМ И НА ИНИЦИАЛЬНОМ ЭТАПЕ ФОРМИРОВАНИЯ НИКОТИНОВОЙ ЗАВИСИМОСТИ</p> <p><i>Український інститут соціальної, судової психіатрії та наркології</i></p> <p><i>Ключевые слова: копинг-поведение, студенты, курение, личностные особенности, привычное курение, никотиновая зависимость</i></p> <p>В статье приведены данные о доминирующих копинг-стратегиях у студентов с привычным курением и на инициальном этапе формирования никотиновой зависимости. Проведен анализ взаимосвязи предпочтительного стиля преодоления стресса и некоторых личностных особенностей студентов в зависимости от типа курительного поведения</p>	<p>Стр. 48-52</p>	<p>Ritkis I.</p> <p>REPERTORY OF COPING-STRATEGIES AND THEIR RELATIONSHIP WITH PERSONALITY CHARACTERISTICS AND STRESS TOLERANCE OF STUDENTS WITH HABITUAL SMOKING AND WITH THE INITIAL STAGES OF FORMATION OF NICOTINE DEPENDENCE</p> <p><i>Ukrainian research institute on social and forensic psychiatry and substance abuse</i></p> <p><i>Key words: coping behavior, students, tobacco smoking, personality traits, habitual smoking, nicotine addiction</i></p> <p>The paper presents data of the dominant coping-strategies in the students with habitual smoking and the initial stage of formation of tobacco dependence. There are analysis of relationship between the type coping behavior and some personality peculiarities' in dependence of type of smoking behavior.</p>
<p>Бабюк И.А., Ивнев Б.Б., Шульц О.Э., Побережная Н.В., Гашкова Л.А., Фирсова Г.М., Старущенко О.П.</p> <p>АДАПТОЛ І НООФЕН У ЛІКУВАННІ ПОСТАБСТІНЕНТНОГО СИНДРОМА У ПАЦІЄНТІВ МОЛОДОГО ВІКУ З ПИВНОЮ ЗАЛЕЖНІСТЮ</p> <p><i>Донецький національний медичний університет ім. М.Горького</i></p> <p><i>Ключові слова: пивний алкоголізм, підлітки</i></p> <p>Представлено дані про вивчення безпеки та ефективності препаратів Адаптол і Ноофен «Olfa» у 30 молодих пацієнтів з пивною залежністю. Відзначена висока ефективність та безпека препаратів в корекції тривожного настрою, зниження когнитивного, соматизованого та поведінкового рівней тривоги, зменшення патологічного потягу до алкоголю. Адаптол та ноофен рекомендовано до застосування хворим на етапах становлення та підтримки ремісії.</p>	<p>Стр. 53-57</p>	<p>Babiuk I.O., Ivnyev B.B., Shults O.Ye., Poberezhna N.V., Gashkova L.A., Firsova G.M., Starushenko O.P.</p> <p>ADAPTOL AND NOOFEN IN TREATMENT OF POSTABSTINENT SYNDROME IN YOUNG PATIENTS WITH A BEER ADDICTION</p> <p><i>Donetsk national medical university named after M.Gorkiy</i></p> <p><i>Keywords: beer alcoholism, teenagers</i></p> <p>The authors submit data about clinical research on study of efficiency of a preparations Adaptol and Noofen at 30 young patients with beer addiction treating by ambulance. The high efficiency and safety of a preparations for treatment of the given categori of the patients is worked, the authentic positive answer to treatment was observed one week of application of a preparations, including disturbing mood, appreciable reduction of cognitive, somatic and behavior of levels of anxiety. Medicine were recommended for this group of patients on the stage forming and supporting remission.</p>

<p>Сквира И.М.</p> <p>ИНДЕКСЖИТТЄВОГО СТИЛЮ У ОСІБ З АЛКОГОЛЬНОЮ ЗАЛЕЖНІСТЮ В КОМПЕНСОВАНИЙ РЕМІСІЇ ТА В РЕЦИДИВОНЕБЕЗПЕЧНИХ КЛІНІЧНИХ СИТУАЦІЯХ</p> <p><i>Гомельський державний медичний університет, Гомель, Білорусь</i></p> <p><i>Ключові слова: алкогольна залежність, ремісія, рецидивоопасние клінічні ситуації, механізми психологічного захисту</i></p> <p>Встановлено, що в процесі формування компенсованої ремісії зростає використання механізму психологічного захисту (МПЗ) «компенсація» і зменшується використання всіх інших МПЗ ($p < 0,01$), а в рецидивонебезпечних клінічних ситуаціях частішає використання МПЗ «заміщення» ($p < 0,01$) і «регресія» ($p < 0,05$). У процесі реабілітації осіб з алкогольною залежністю слід розвивати їх компенсаторні можливості і формувати готовність до свідомого подолання рецидивонебезпечних ситуацій.</p>	<p>Стр. 58-62</p>	<p>Skvira I.M.</p> <p>LIFE STYLE INDEX IN INDIVIDUALSWITHALCOHOL DEPENDENCE IN COMPENSATED REMISSIONAND IN RELAPSE-DANGEROUS CLINICAL SITUATIONS</p> <p><i>Gomel State Medical University</i></p> <p><i>Key words: alcohol dependence, remission, relapsing clinical situations, mechanisms of psychological defense</i></p> <p>Found that in the process of increasing the use of compensated remission psychological defense mechanism (PDM) “compensation” and reduced the use of all other PDM ($p < 0,01$), and in situations relapse-dangerous quickens the use of PDM “substitution» ($p < 0,01$) and “regression” ($p < 0,05$). Conclusions. In the process of rehabilitation of persons with alcohol dependence should develop their compensatory abilities and willingness to form a conscious overcoming relapse-dangerous clinical situations.</p>
<p>Царенко О.М.</p> <p>ВЗАИМОВЛИЯНИЕ КЛИНИКО-ПСИХОПАТОЛОГИЧЕСКИХ, ЛИЧНОСТНЫХ, МЕЖЛИЧНОСТНЫХ И СРЕДОВЫХ ФАКТОРОВ НА ФОРМИРОВАНИЕ ГОСПИТАЛЬНОЙ ДЕЗАДАПТАЦИИ БОЛЬНЫХ ПАРАНОИДНОЙШИЗОФРЕНИЕЙ В УСЛОВИЯХ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ</p> <p><i>Харьковская медицинская академия последипломного образования</i></p> <p><i>Ключевые слова: госпитальная дезадаптация в условиях принудительного лечения, больные параноидной шизофренией</i></p> <p>На основе комплексного обследования 118 пациентов с параноидной шизофренией, находящихся на принудительном лечении, идентифицированы особенности формирования госпитальной дезадаптации в условиях принудительного лечения, с определением удельного веса и взаимосвязей патогенного действия клинико-психопатологических, личностных и средовых факторов, что стало основой для дальнейшей разработки мероприятий ее психосоциальной коррекции и профилактики.</p>	<p>Стр. 63-72</p>	<p>Tsarenko H.M.</p> <p>INTERFERENCE CLINICAL PSYCHOPATHOLOGY, PERSONALITY, INTERPERSONAL AND ENVIRONMENTAL FACTORS ON FORMATION OFHOSPITAL MALADJUSTMENT OF PATIENTSWITH PARANOID SCHIZOPHRENIA IN CONDITIONS OF COMPULSORY TREATMENT</p> <p><i>Kharkiv medical academy of postgraduate education</i></p> <p><i>Key words: hospital deadaptation in the conditions of forced treatment, patients with paranoid schizophrenia</i></p> <p>On the basis of a comprehensive survey of 118 patients with paranoid schizophrenia who are on compulsory treatment, identifying the identifie peculiarities of hospital exclusion in compulsory treatment, the specific gravity and pathogenic relationships of clinical psychopathology, personality and environmental factors that formed the basis for further development of measures of psychosocial adjustment and prevention.</p>
<p>Чистикова О.И.</p>	<p>Стр. 73-79</p>	<p>Chystikova O.I.</p>

<p>ТИПОЛОГИЯ ИНДИВИДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ РАБОТНИКОВ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ С ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ДЕЗАДАПТАЦИЕЙ, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТАЖА РАБОТЫ В УСЛОВИЯХ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ</p> <p><i>Харьковская медицинская академия последипломного образования</i></p> <p><i>Ключевые слова: психологическая дезадаптация, индивидуально-психологические особенности, работники пожарной охраны</i></p> <p>На основе психодиагностического исследования 320 человек - работников пожарной службы Украины с психологической дезадаптацией, установлена типология психологических качеств, характерных для исследуемого контингента. Тревожно-избегающий тип характерен для лиц со стажем работы до 5 лет; патологически-рискованный тип присущ лицам, работающим в условиях повышенной опасности от 5 до 10 лет; эмоционально-отстраненный тип свойственен лицам со стажем работы более 10 лет. Полученные результаты легли в основу разработки системы мер психокоррекции и психопрофилактики психологической дезадаптации у сотрудников пожарно-спасательной службы.</p>		<p>TYPOLOGY OF INDIVIDUAL PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS WORKERS OF FIRE PROTECTION WITH PSYCHOLOGICAL MALADJUSTMENT, DEPENDING ON THE LENGTH OF SERVICE IN A HIGH RISK</p> <p><i>Kharkiv medical academy of postgraduate education</i></p> <p><i>Key words: psychological disadaptation, individual psychological features, fire safety employees</i></p> <p>On the basis of psycho-diagnostic study 320 people - employees of the fire service of Ukraine with psychological maladjustment, established typology of psychological traits characteristic of the studied population. Anxious-avoidant type is characteristic of individuals with work experience of 5 years; pathologically high risk inherent in the type of persons who work in high-risk environments from 5 to 10 years; emotionally detached style peculiar to those with experience of more than 10 years. The results formed the basis for the development of measures of psychological correction and psychoprophylaxis psychological maladjustment among employees Fire and Rescue Service.</p>
<p>Пионтковская А.В.</p> <p>ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ ПАТТЕРНЫ ПРЕОДОЛЕНИЯ СТРЕССА У РОДИТЕЛЕЙ ОНКОБОЛЬНЫХ ДЕТЕЙ</p> <p><i>КЗОЗ Областная детская клиническая больница № 1, г. Харьков, Украина</i></p> <p><i>Ключевые слова: семейное функционирование, онкобольные дети, стресс-преодолевающего поведения, конфликт</i></p> <p>В работе проведено изучение стресс-преодолевающего поведения и типа поведения в конфликтной ситуации у родителей детей с онкологической патологией в зависимости от функциональности семейной системы. Установлено, что в дисфункциональных семьях, превалировали тактика эмоционального отреагирования, был снижен ресурс социальной поддержки и рационально-действенный компонент решения актуальных проблем. Обнаружено, что семьи с нарушением семейного функционирования, характеризовались доминированием таких стратегий как соперничество, избегание, приспособление, проявивших себя как малоэффективные для решения актуальных проблем, возникших в связи с онкологической болезнью у ребенка</p>	<p>Стр. 80-83</p>	<p>Piontkovskaya O.V.</p> <p>BEHAVIORAL PATTERNS OF COPING IN PARENTS OF CHILDREN WITH CANCER</p> <p><i>Kharkiv regional pediatric clinic №1, Kharkiv, Ukraine</i></p> <p><i>Key words: family functioning, children with cancer, stress-breaking behavior, conflict</i></p> <p>In this paper was studied the stress overcoming behavior and the behavior in conflict situations among parents of children with cancer, depending on the functionality of the family system. Found that in dysfunctional families emotional tactics prevailed, was reduced social support and resources of rationally component of solving actual problems. We found that families with violation of family functioning, characterized by the dominance of such strategies as competition, avoidance, adaptation that proved to be ineffective to address the pressing problems that arise in connection with oncological disease in children.</p>

<p>Ряполова Т.Л., Титухин Н.В., Кокотова Е.А.</p> <p>СОЦІАЛЬНО-ДЕМОГРАФІЧНА ТА КЛІНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ХВОРИХ НА АФЕКТИВНІ РОЗЛАДИ ДЕПРЕСИВНОГО СПЕКТРУ</p> <p><i>Донецький національний медичний університет ім. М.Горького</i></p> <p><i>Ключові слова: афективні розлади, соціально-демографічна характеристика, клінічна характеристика</i></p> <p>У роботі представлено клінічні та соціально-демографічні характеристики 156 хворих на афективні розлади, що були шпиталізовані у КЛПУ «Обласна клінічна психіатрична лікарня, м.Донецьк». Отримані дані вказують на необхідність для дослідженого контингенту не тільки психофармакотерапії, а й цілеспрямованих психосоціальних, в тому числі антистигматизаційних, втручань як важливої частини психіатричної допомоги.</p>	<p>Стр. 84-87</p>	<p>Ryapolova T.L., Tituhin N.V., Kokotova O.O.</p> <p>SOCIAL-DEMOGRAPHIC AND CLINICAL CHARACTERISTICS OF AFFECTIVE DISORDERS BY DEPRESSIVE SPECTRUM</p> <p><i>Named after M.Gorkiy Donetsk National Medical University</i></p> <p><i>Key words: affective disorders, socio-demographic characteristics, clinical characteristics</i></p> <p>Clinical and social-demographic characteristics of 156 patients with affective disorders which were hospitalized in Donetsk Regional Clinical Psychiatric Hospital. Received data indicate the necessity of psychopharmacology and consistent psychosocial including anti-stigma interventions as important part of psychiatric help.</p>
<p>Абрамов В.Ан., Пуятин Г.Г., Малтапар О.К., Шелестова М.А., Абрамов В.Ал., Бойченко А.А.</p> <p>АНТИСТИГМАТИЗАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО НАДАННЯ ПСИХІАТРИЧНОЇ ДОПОМОГИ</p> <p><i>Донецький національний медичний університет ім. М. Горького</i></p> <p><i>Ключові слова: дестигматизації, психічні розлади</i></p> <p>У статті проаналізовані різні компоненти стигматизації та самостигматизації, а також можливість впливу на них. Виділені основні положення процесу дестигматизації, її аспекти. Описані нові антистигматизаційні методи та підходи до надання психіатричної допомоги, що дозволяють створити нову ефективну модель та жити цілий комплекс заходів з боротьби з такими явищами, як стигматизація.</p>	<p>Стр. 88-95</p>	<p>Abramov V.A., Putyatin GG, Maltapar OK, Shelestova MA, Abramov V.Al., Boychenko A.A.</p> <p>ANTI-STIGMATIZATION APPROACHES TO DELIVERY OF PSYCHIATRIC SUPPORT</p> <p><i>Donetsk State Medical University</i></p> <p><i>Key words: distigmatisation, mental disorders</i></p> <p>In the article different components of stigmatization and self-stigmatization are analyzed, as well as possibility of impact on them. The main conditions of destigmatization process and its aspects are sorted out. In the article new anti-stigmatization methods and approaches to delivery of psychiatric support, which allow to create a new effective model and take a whole range of measures to fight such a phenomenon as stigmatization are described.</p>
<p>Петрюк П.Т., Іваничук О.П.</p> <p>СЛОВО ПРО ПРОФЕСОРА П.П. ТУТИШКІНА – ВІДОМОГО ВІТЧИЗНЯНОГО ПСИХІАТРА ТА ПСИХОЛОГА (ДО 145-РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ)</p> <p><i>Харківська медична академія післядипломної освіти, Харківський міський благодійний благодійний фонд фундація психосоціальної реабілітації осіб обличчя,лице із із проблемами психіки, м. Харків</i></p> <p><i>Ключові слова: професор П.П. Тутишкіна, біографічні дані, життєвий і творчий шлях, наукова спадщина</i></p>	<p>Стр. 96-99</p>	<p>Petryuk P.T., Ivanychuk O.P.</p> <p>WORD ABOUT THE PROFESSOR P.P. TUTYSHKIN – THE KNOWN DOMESTIC PSYCHIATRIST AND PSYCHOLOGIST (TO 145-TH ANNIVERSARY)</p> <p><i>Kharkiv Medical Academy of Postgraduate Education, Kharkiv city urban benevolent fund of psychosocial rehabilitation of persons personality,individual with the problems of psyche, Kharkiv</i></p> <p><i>Key words: Professor P.P. Tutyshkina, biographical data, life and creative path, scientific heritage</i></p>

<p>На основі джерел спеціальної літератури та наукових праць ювіляра приведені нові дані про життєвий і творчий шлях професора П.П. Тутишкіна – відомого вітчизняного психіатра, психолога, педолога, організатора охорони здоров'я і одного з піонерів російського психоаналізу, доктора медичних наук, професора, який працював в один час на Сабуровій дачі, котрий багато зробив для розвитку різних напрямів у вітчизняній психіатрії, системи охорони здоров'я і нового суспільного устрою в державі. Підкреслюється необхідність подальшого вивчення біографії та наукового доробку ювіляра, зокрема його українського періоду життя та наукової творчості.</p>		<p>On the basis of sources of the special literature and scientific labours of person whose anniversary is celebrated new information is resulted about the vital and creative way of professor P.P. Tutyshkin – the known domestic psychiatrist, psychologist, pedologist, organizer of health protection and one of pioneers of the Russian psychoanalysis, doctor of medical sciences, professor which worked at one time on the Saburova dacha, much doing for development of different directions in domestic psychiatry, systems of health protection and new framework of society in the state. The necessity of further study of biography and scientific reserve of person whose anniversary is celebrated is underlined, including of his Ukrainian period of life and scientific creation.</p>
<p>Кутько І.І., Терешин В.А., Пересадин Н.А.</p> <p>А.П. ЧЕХОВ І М.А. БУЛГАКОВ. МЕДИКО-ПСИХОЛОГІЧНІ І ДЕОНТОЛОГІЧНІ ІПОСТАСІЖИТТЯ І ТВОРЧОСТІ ЗНАМЕНИТИХ ПИСЬМЕННИКІВ – ЛІКАРІВ</p> <p><i>Інститут неврології, психіатрії та наркології АМН України, Луганський державний медичний Університет</i></p> <p><i>Ключові слова: А.П. Чехов, М.А. Булгаков, письменники, медицина</i></p> <p>У статті описані основні віхи творчості і життя видатних письменників А.П. Чехова і М.А. Булгакова</p>	<p>Стр. 100-109</p>	<p>Kutko I.I., Teryshin V.A., Peresadin N.A.</p> <p>A.P. CHEKHOV AND M.A. BULGAKOV. MEDICAL, PSYCHOLOGICAL AND DEONTOLOGICAL HYPOSTASES OF LIFE AND WORK OF THE FAMOUS WRITERS – DOCTORS</p> <p><i>Institute of neurology, psychiatry and narcology of the AMS Ukraine, Lugansk state medical university</i></p> <p><i>Key words: A.P. Chekhov, M.A. Bulgakov, writers, medicine</i></p> <p>The paper describes the major milestones of life and creativity of outstanding writers, A.P. Chekhov and M.A. Bulgakov</p>
<p>Петрюк П.Т., Петрюк А.П.</p> <p>СЛОВО ПРО КНИГУ ПРОФЕСОРА К.Т. ЯСПЕРСА «ЗАГАЛЬНА ПСИХОПАТОЛОГІЯ» (ДО 100-РІЧЧЯ ПУБЛІКАЦІЇ)</p> <p><i>Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України, Харківська обласна клінічна психіатрична лікарня № 3 (Сабурова дача), Харківський міський благодійний благодійний фонд фундація психосоціальної реабілітації осіб обличчя,лице із з із проблемами психіки, м. Харків</i></p> <p><i>Ключові слова: професор К.Т. Ясперс, книга «Загальна психопатологія», особливості підготовки, теоретичний аналіз</i></p> <p>Проведено теоретичний аналіз і висвітлені особливості підготовки та написання класичної монографічної праці К.Т. Ясперса «Загальна психопатологія» (1913), опублікованої 100 років тому, яка у всьому світі до теперішнього часу служить настільною книгою для тих, хто цікавиться психологією, культурологією і психіатрією. Автор в даній роботі від феноменології окремих психічних хвороб сягає до широких філософських узагальнень, що стосуються людини в</p>	<p>Стр. 110-115</p>	<p>Petryuk P.T., Petryuk A.P.</p> <p>WORD ABOUT THE BOOK OF PROFESSOR K.T. JASPERS «GENERAL PSYCHOPATHOLOGY» (TO 100-YEARS OF PUBLICATION)</p> <p><i>Institute of Neurology, Psychiatry and Narcology of NAMS of Ukraine, Kharkiv Regional Clinical Psychiatric Hospital № 3 (Saburova dacha), Kharkiv city benevolent fund of psychosocial rehabilitation of persons with the problems of psyche, Kharkiv</i></p> <p><i>Keywords: Professor K.T. Jaspers, the book "General psychopathology", features of preparation, theoretical analysis</i></p> <p>A theoretical analysis is conducted and the features of preparation and writing of classic monographic labour of K.T. Jaspers «General Psychopathology» (1913) are lighted up, published 100 years ago, which in the whole world to the present tense serves as a table book those, who is interested in psychology, culturology and psychiatry. The author in this work from phenomenology of separate psychical illnesses ascends to wide philosophical generalizations, to touching a man on the whole in his existential connection with other people.</p>

цілому в його екзистенціальному зв'язку з іншими людьми.		
--	--	--